


## **DATENBLATT BARHOCKER**

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



Beschnittzugabe Schnittmarke

Schneiderand

360 x 300 x 700 mm (L/B/H) Grundmasse:

Gewicht: 3.5 kg

Beschnitt: 3 mm

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Schnittmarken: keine

PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI Datenformate:

Schriften: Schriften in Kurven umgewandelt


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten

(Word, Powerpoint, Excel, Publisher)



## **FACT SHEET BARSTOOL**

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.



Bleed difference Trim marks

- Cutting edge

360 x 300 x 700 mm (LxWxH) Basic dimensions:

Weight: 3.5 kg

Bleed: 3 mm

Resolution: Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)

Colour mode: CMYK

Trim marks: none

PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI File formats:

Fonts converted into curves Fonts:


Additional fees: Conversion of Office files

(Word, PowerPoint, Excel, Publisher)



## FICHE TECHNIQUE TABOURETS DE BAR

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.



360 x 300 x 700 mm (L/L/H) Dimensions de base:

Poids: 3.5 kg

Marge (débord): 3 mm

Résolution: Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)

Mode couleur: CMJN


Traits de coupe: aucuns

PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI Format de fichier:

Écritures: Écritures converties en courbes

Conversion de fichiers Office Suppléments:

(Word, Powerpoint, Excel, Publisher)



Marge de rognage

Traits de coupe Bord du document


SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



## **DATENBLATT BARHOCKER**

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



Beschnittzugabe Schnittmarke

Schneiderand

360 x 300 x 700 mm (L/B/H) Grundmasse:

Gewicht: 3.5 kg

Beschnitt: 3 mm

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Schnittmarken: keine

PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI Datenformate:

Schriften: Schriften in Kurven umgewandelt

Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten

(Word, Powerpoint, Excel, Publisher)