








601 INDIVIDUELL BEDRUCKT BOX MIT GRIFF

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



-  Beschnittzugabe
-  Schnittmarke
-  Schneiderand
-  Logos, Texte, Bilder

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!

Grundmasse (L/B/H): 380 x 380 x 610 mm (+ 59 mm Griff)

Gewicht: 1.8 kg



Material: 3 mm Hohlkammerplatte

Druck: Digitaldruck



601 INDIVIDUELL BEDRUCKT BOX MIT GRIFF

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand
- Logos, Texte, Bilder

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.



TIPP!

Endformat:	1072 x 601.5 mm
Dokumentformat:	1092 x 621.5 mm (auf jeder Seite werden 10 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	10 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	keine
Datenformate:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI (Schriften in Kurven umgewandelt)



601 INDIVIDUELL BEDRUCKT BOX MIT GRIFF

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand
- Logos, Texte, Bilder

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!

- Endformat: 603 x 531 mm
- Dokumentformat: 623 x 551 mm
(auf jeder Seite werden 10 mm abgeschnitten)
- Beschnitt: 10 mm
- Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
- Farbmodus: CMYK
- Schnittmarken: keine
- Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
(Schriften in Kurven umgewandelt)



- Von oben sichtbar
- Seitlich sichtbar
- Nicht sichtbar





601 INDIVIDUELL BEDRUCKT BOX MIT GRIFF

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand
- Logos, Texte, Bilder

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!

Endformat:	137.5 x 134 mm
Dokumentformat:	157.5 x 154 mm (auf jeder Seite werden 10 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	10 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	keine
Datenformate:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI (Schriften in Kurven umgewandelt)